



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Лицей № 56»
О.Е. Южакова
« 04 » 10 2023 г.

ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, 7

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6246,2 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15702 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 56» (МАОУ «Лицей № 56»)

Адрес места нахождения организации: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Сергея Дудина, 7

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования Администрации Новоуральского городского округа, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 87

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): посещаемость 755 учащихся, количество обслуживаемых в день – 755 учащихся, пропускная способность - 750.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1; нарушениями зрения, нарушением слуха – нет.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	имеется
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	имеется
5	пандусы	имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	имеется
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеется
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	имеется
14	иные	

3.1. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴						
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ	

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: доступно условно.

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	в наличии
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	имеется
5.	предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортные средства на балансе учреждения отсутствуют
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	обеспечено
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11.	обеспечение предоставления услуг тьютера	обеспечено, введена ставка Ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
12.	иные	

4.1. Управленческое решение.

4.2. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Текущий ремонт (асфальтирование, разметка)		
2.	Вход (входы) в здание		Капитальный ремонт (замена входной группы с установкой раздвижных дверей)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Капитальный ремонт (увеличение ширины дверных проемов, замена дверей, демонтаж порогов). Оснащение оборудованием (надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к местам предоставления услуг инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения)	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт. Установка адаптированного лифта подъемной или платформой (аппарели)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Капитальный ремонт (увеличение ширины дверных проемов, замена дверей, демонтаж порогов). Оснащение оборудованием		
5.	Санитарно-гигиенические помещения			Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт.	

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации Реконструкция существующего санузла на I этаже.	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Оснащение оборудованием (размещение носителей информации, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Текущий ремонт		
8.	Все зоны и участки		Текущий, капитальный ремонт. Оснащение оборудованием		

⁶ Указываются конкретные рекомендации по осуществлению работ по обеспечению доступности объекта социальной инфраструктуры: до 2030 года в рамках исполнения

4.3. Период проведения работ по осуществлению доступности объекта социальной инфраструктуры: до 2030 года в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования НГО», в рамках реализации программы «Доступная среда».

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации объекта, территории и подъездных путей должен быть достигнут уровень доступности объекта для различных категорий инвалидов.

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2025 г.
2.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2029 г.
3.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2029 г.
4.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	2029 г.
5.	Сменные кресла-коляски	2022 г. выполнено
6.	Адаптированные лифты	2029 г.
7.	пандусы	выполнено
8.	подъемные платформы (аппарели)	2029 г.
9.	раздвижные двери	2029 г.
10.	доступные санитарно-гигиенические помещения	2025 г.
11.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	2022 г. выполнено

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2029 г.
2.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2025 г.
3.	обеспечение предоставления услуг тьютера	при необходимости

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Согласовано:

1. Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель НГООО ВОИ _____ Л.А. Соловьева

2. _____

3. _____

Информация направлена в _____

_____ (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» _____ (дата)

Директор МАОУ «Лицей № 56» _____

(подпись)

О.Е. Южакова

Дата 04.10.2023г.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата _____

Пронумеровано и пронумеровано

Директор лицея

О.Е. Ожакова

лист 2

